



 **ASTIN[®]**

*na najwyższym poziomie
na nejvyšší úrovni*



2	ASTIN inspiruje...
20	ASTIN AVANTGARDE
22	Drzwi przesuwne Posuvné dveře
26	Drzwi przesuwne skośne Úhlové posuvné dveře
30	Drzwi przesuwne podwieszane Závěsné dveře
34	Drzwi składane Skládací dveře
38	Drzwi rozwierane Dveře s otvíracími křídly
44	Rączki Držadla
45	Tory Koleje
46	Profile uzupełniające Doplnující profily
47	Systemy jezdne i zestawy Vozíky a sady
48	Akcesoria Příslušenství
50	Warianty podziału drzwi Varianty dělení dveří
51	ASTIN DECOR
52	ASTIN INTERIOR
56	ASTIN Linia produktowa Produktová řada
58	ASTIN PREMIUM
59	ASTIN STANDARD
60	ASTIN CLASSIC
61	ASTIN ECONOMY
62	Wykończenia powierzchni Povrchová úprava
64	ALL-IN-ONE BOX



15 lat doświadczeń, eksport do 18 krajów Europy, czynią z nas eksperta w produkcji i sprzedaży systemów do drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych. Aluminiowe elementy wraz z bogatą gamą wypełnień zostały stworzone tak, by pasowały do każdego wnętrza, szafy i garderoby.

15 let zkušeností a export do 18 evropských zemí z nás činí odborníky ve výrobě a prodeji hliníkových systémů pro posuvné, skládací a otevírací dveře. Hliníkové rámy a široká nabídka šatníkových systémů byly vytvořeny tak, aby vyplnily volný prostor, skříň nebo šatnu.

ASTIN inspiruje...





Apartament na ostatnim piętrze...
Szafa na najwyższym poziomie.

Apartmá v nejvyšším poschodí...
Skříňe na té nejvyšší úrovni.

Nowoczesne biuro
– wszystko na swoim miejscu...

Moderní kancelář
– Vše na svém místě...





Inspirujące, magiczne miejsce...
Inspirujici, magické místo...



Uporządkowana przestrzeń – artystyczny ład...
Vše na správném místě – utvářený pořádek...

Dzięki nowoczesnemu i kreatywnemu programowi komputerowemu ASTIN, w krótkim czasie sam zaprojektujesz szafę do domu, biura czy pracowni.

Pomocí našeho nového a kreativního počítačového programu ASTIN můžete vytvořit s minimálním časovým nákladem Vaši skříň pro Váš dům, kancelář nebo studio.





Idealny porządek – zgodnie z planem...
Ideální pořádek, vše jak si přejete...

Wysokie loty
– szyk i elegancja...

Flying high,
Vkusné a elegantní...








ASTIN AVANTGARDE to linia produktów, którą stworzyliśmy nie pomijając najmniejszych szczegółów. Każdy element został starannie opracowany. Kluczową zaletą produktów tej linii jest ergonomia. Rączki zostały zaprojektowane tak, aby codzienne użytkowanie nie sprawiało trudności. Wygląd estetyczny podnoszą liczne zaślepki, profile kryjące, pomagające ukryć otwory konstrukcyjne powstałe podczas montażu.

ASTIN AVANTGARDE, byl stvořen s láskou k detailu. Každý díl byl pečlivě vyroben. Ergonomie je hlavní rozhodující hodnota těchto produktů. Držadla jsou navržena tak, aby mohla bezvadně pracovat při každodenním užívání. Záslepky a kryty držadel pomáhají zdokonalit vzhled dveří po otvorech které vznikají při montáži komponentů křidel.





Prestige




Idea




Heros


Podstawowa oferta kolorystyczna obejmuje wykończenia anodowane w czterech kolorach, zarówno dla wersji matowej, jak i polerowanej.



Elite



Tower




Twins


Základní nabídka obsahuje vždy čtyři barvy pro matné a lesklé povrchy.

Anoda matowa


Eloxovaný matný povrch




Srebrny
Stříbrná



Jasny brąz
Světlý bronz




Złoty
Zlatá




Ciemny Brąz
Tmavý bronz

Mikroszczotka + anoda + poler


Leskle kartáčovaný povrch




Srebrny
Stříbrná



Jasny brąz
Světlý bronz



Złoty
Zlatá



Ciemny Brąz
Tmavý bronz


	Prestige	Idea	Heros	Elite	Tower	Twins
Anoda matowa Eloxovaný matný povrch	●	●	●	●	●	●
Mikroszczotka + anoda + poler Leskle kartáčovaný povrch	●			●		



Drzwi przesuwne Posuvné dveře


Zarówno porządek jak i chaos
wyglądają świetnie za zamknię-
tymi drzwiami. Drzwi dostępne
w systemach: PRESTIGE,
ELITE, HEROS, TWINS,
IDEA i TOWER.

Chaos nebo pořádek jsou stejně
dobré za zavřenými dveřmi.
Dveře ze systémů: PRESTIGE,
ELITE, HEROS, TWINS,
IDEA a TOWER.




Budowa drzwi przesuwnych Konstrukce posuvných dveří

1. Tor górny | Horní kolejnice
2. Wózek górny | Horní kolečka
3. Listwa pozioma górna | Horní lišta rámová
4. PRESTIGE Rączka | Držadlo
5. Wsuwka | Kryt profilu
6. H-30 DECOR łącznik | Spojovací profil
7. Listwa pozioma | Lišta rámová
8. Wózek dolny | Dolní vozík
9. Klips toru | Kryt dolní kolejnice
10. Tor dolny | Dolní kolejnice
11. Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
12. Szczotka przeciwkurzowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Protiprachový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
13. Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
14. Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo, tvrzené sklo 4÷8mm
15. Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm



DRZWI PRZESUWNE POSUVNÉ DVEŘE

Instrukcja montażu na przykładzie systemu PRESTIGE.
Montážní návod na příkladu PRESTIGE System.






PRESTIGE elementy składowe | součásti



Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

Wypełnienie drzwi Dveřní výplň:
Płyta wiórowa laminowana 10 mm Laminovaná dřevotříska 10 mm
Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm
Lustro, szyba hartowana 4 mm Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm



PRESTIGE	A	B	C	D	E	F	G
wysokość výška				A - 42	A - 105	A - 109	
szerokość šířka			[(B - 1) × 42] - 4	(A + C) / B	D - 34	D - 38	D - 50
przykładowe obliczenia příkladový výpočet							
wysokość výška	2600			2558	2495	2491	
szerokość šířka	1000	2	38	519	485	481	469
szerokość šířka	1500	3	80	527	493	489	477
szerokość šířka	1800	4	122	481	447	443	431

A – wymiar w świetle otworu (H × L) | rozměr vnitřního průměru (H × L), B – ilość skrzydeł | počet dveřních křídel, C – luz na szczotki | vybrání pro kartáče, D – wymiar skrzydła (h × l) | rozměr dveřního křídla (h × l), E – wymiar płyty (hb × lb) | rozměr desek (hb × lb), F – wymiar lustra i szyby (hg × lg) | rozměr zrcadla nebo okenní tabule (hg × lg), G – wymiar listwy poziomej (lr) | rozměr vodorovné lišty (lr).


! Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia. Zrcadlo zabezpečit ochrannou folií. Těsnění zvolit v závislosti na tloušťce výplně.





Drzwi przesuwne skośne Úhlové posuvné dveře

Nowatorskie rozwiązanie stosowane w naszych drzwiach przesuwnych skośnych, pozwala zbudować niepowtarzalną szafę na każdym poddaszu. Daje ono możliwość stworzenia ciekawego designu i jednocześnie niezwykle ułatwia montaż. Drzwi dostępne w systemach: PRESTIGE, IDEA.

Naše inovativní řešení umožňuje instalaci individuálních úhlových posuvných dveří v každém podkroví. Nabízí četné možnosti designu a extrémně jednoduchou montáž. Dveře ze systémů: PRESTIGE and IDEA.



Oprócz tradycyjnych torów w naszej ofercie znajdują się tory niestandardowe, których konstrukcja pozwala na wpuszczenie ich w podłogę. Vedle klasických vodících kolejnic Vám nabízíme kolejnice kde jejich konstrukce umožňuje další možnosti řešení jako například zapuštění do dlažby, parket a kobercových krytin.



Aluminiowe zaślepki torów górnych i dolnych.
Hliníkové záslepky pro horní a spodní vodící kolejničky.




Zamek, dostępny w systemie TOWER, jest niezwykle elegancki i funkcjonalny. Szyld zamka został kolorystycznie wykończony tak jak profil, co sprawia, że razem tworzą bardzo zgrany duet.

Zámek TOWER Systém s neobvyklou elegancí a funkcí. Má stejný povrch a barvu jako profil. Harmonické spojení.



System cichego domyku daje niezwykle komfort, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania drzwi przesuwnych. Tlumící mechanismus nabízí komfort a větší bezpečnost při chodu posuvných dveří.





Budowa drzwi przesuwanych podwieszanych Konstrukcje zawiesznych drzwi


1. Tor górny | Horní kolejnice
2. Zestaw do drzwi podwieszanych
Sestava pro závěsné dveře
3. Listwa pozioma górna | Horní lišta rámová
4. ELITE rączka | Držadlo
5. Wsuwka | Kryt profilu
6. H-30 DECOR łącznik | Spojovací profil
7. Listwa pozioma | Lišta rámová
8. Wkładka MDF | MDF vložka
9. Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
10. Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
11. Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo. Tvrzené sklo 4÷8mm
12. Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm
13. Stoper kulisty | Kulová brzda pro zasuvné dveře



Drzwi przesuwne podwieszane Závěsné dveře




Idealne rozwiązanie! Skrzydła
drzwiowe wsuwane w ścianę...
Zupełnie, jakby ich nie było.
Drzwi dostępne w systemach:
ELITE, TWINS i TOWER.

Harmonické spojení! Dveře, které mizí
ve stěně, jako by byly neviditelné.
Dveře k dispozici se systémy: ELITE,
TWINS a TOWER.







DRZWI PRZESUWNE PODWIESZANE ZÁVĚSNÉ DVEŘE

Instrukcja montażu na przykładzie systemu ELITE.
Montážní návod na příkladu ELITE System.



ELITE elementy składowe | součásti







Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

Wypełnienie drzwi | Dveřní výplň:

Płyta wiórowa laminowana 10 mm | Laminovaná dřevotříska 10 mm

Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm | 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm

Lustro, szyba hartowana 4 mm | Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm



Średnice otworu zależą od wielkości
zastosowanych wkrętów
Průměry otvorů závisí na velikosti
použitých šroubů

H – wysokość światła otworu | výška otvoru, h – wysokość skrzydła | výška dveřního křídla, hb – wysokość płyty | výška desky.



www.astin.eu

Pełna instrukcja montażu w wielu językach dostępna na stronie
Kompletní návod na montáž v jiných jazykových mutacích naleznete na webové stránce



W przypadku, gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru. | Jestliže po montáži vodící koleje chybí místo, aby se zavedly vozíky do vodící koleje, zavést vozíky před zašroubováním vodící koleje.



Drzwi składane Skládací dveře


Przestrzeń, którą w całości
da się objąć wzrokiem...
Drzwi dostępne w systemach:
PRESTIGE, HEROS i IDEA.

Vše na první pohled...
Dveře jsou k dispozici se systémy:
PRESTIGE, HEROS a IDEA.




Budowa drzwi składanych Konstrukce skládacích dveří

1. Tor górny | Horní kolejnice
2. Zestaw do drzwi składanych | Sestava pro skládací dveře
3. Listwa pozioma | Lišta rámová
4. HEROS rączka | Držadlo
5. Wsuwka | Kryt profilu
6. H-30 DECOR łącznik | Spojovací profil
7. Listwa pozioma | Lišta rámová
8. Tor dolny | Dolní kolejnice
9. Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
10. Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
11. Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo. Tvrzené sklo 4÷8 mm
12. Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm




DRZWI SKŁADANE SKLÁDACÍ DVEŘE

Instrukcja montażu na przykładzie systemu HEROS.
Montážní návod na příkladu HEROS System.




HEROS elementy składowe | součásti



Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

Wypełnienie drzwi | Dveřní výplň:
Płyta wiórowa laminowana 10 mm | Laminovaná dřevotříska 10 mm
Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm | 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm
Lustro, szyba hartowana 4 mm | Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm



HEROS	A	B	C	D	E	F	G
wysokość výška				A - 61	A - 165	A - 169	
szerokość šířka		2	6	(A - C) / B	D - 28	D - 32	D - 44
szerokość šířka		4	10	(A - C) / B	D - 28	D - 32	D - 44
przykładowe obliczenia příkladový výpočet							
wysokość výška	2600			2539	2435	2431	
szerokość šířka	1000	2	6	497	469	465	453
szerokość šířka	1000	4	10	247,5	219,5	215,5	203,5

A – wymiar w świetle otworu (H × L) | rozměr vnitřního průměru (H × L), B – ilość skrzydeł | počet dveřních křídel, C – luz na szczotki | vybrání pro kartáče, D – wymiar skrzydła (h × l) | rozměr dveřního křídla (h × l), E – wymiar płyty (hb × lb) | rozměr desek (hb × lb), F – wymiar lustra i szyby (hg × lg) | rozměr zrcadla nebo okenní tabule (hg × lg), G – wymiar listwy poziomej (lr) | rozměr vodorovné lišty (lr).

! Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia. Zrcadlo zabezpečit ochrannou folií. Těsnění zvolit v závislosti na tloušťce výplně.



Budowa drzwi rozwieranych Konstrukce otvíracích dveří

1. Tor górny | Horní kolejnice
2. Zestaw do drzwi rozwieranych
Sestava pro otevírací dveře
3. Listwa pozioma | Lišta rámová
4. IDEA rączka | Držadlo
5. Wsuwka | Kryt profilu
6. H-30 DECOR łącznik | Spojovací profil
7. Listwa pozioma | Lišta rámová
8. Tor dolny | Dolní kolejnice
9. Uszczelka do szkła 4÷8 mm | Těsnění 4÷8 mm
10. Szczotka odbojowa 4,8 x 4,0 mm bez kleju
Nárazový kartáč 4,8 x 4,0 mm bez lepidla
11. Szkło – wypełnienie o grubości 4÷8 mm
Dveřní výplň – zrcadlo. Tvrzené sklo 4÷8 mm
12. Płyta – wypełnienie o grubości 10 mm
Dveřní výplň – deska – tloušťka 10 mm

Drzwi rozwierane Dveře s otvíracími křídly




Klasyczne rozwiązania nigdy
nie wychodzą z mody...
Drzwi dostępne w systemach:
PRESTIGE, HEROS i IDEA.

Klasické řešení nikdy nevychází z módy...
Dveře k dispozici se systémy:
PRESTIGE, HEROS a IDEA.



DRZWI ROZWIERANE DVEŘE S OTVÍRACÍMI KŘÍDLY

Instrukcja montażu na przykładzie systemu IDEA.
Montážní návod na příkladu IDEA System.



IDEA elementy składowe | součásti

(A) IDEA rączka | držadlo
(B) Wsuwka | kryt profilu

Zestaw do drzwi rozwieranych | Sestava pro otevírací dveře

Listwa pozioma | Lišta rámová

Tor dolny/górny
Horní/dolní kolejnice




Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień.
Určení rozměrů dveřních křídel a výplní.

Wypełnienie drzwi | Dveřní výplň:

Płyta wiórowa laminowana 10 mm | Laminovaná dřevotříska 10 mm

Szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm | 3 vrstvy bezpečnostního skla 4,5 mm

Lustro, szyba hartowana 4 mm | Bezpečnostní sklo nebo zrcadlo 4 mm



IDEA	A	B	C	D	E	F	G
wysokość výška				A - 21	A - 125	A - 129	
szerokość šířka		1	6	A - C	D - 24	D - 28	D - 40
szerokość šířka		2	5	(A / 2) - C	D - 24	D - 28	D - 40
przykładowe obliczenia příkladový výpočet							
wysokość výška	2600			2579	2475	2471	
szerokość šířka	500	1	6	494	470	466	454
szerokość šířka	1000	2	5	495	471	497	455

A – wymiar w świetle otworu (H × L) | rozměr vnitřního průměru (H × L), B – ilość skrzydeł | počet dveřních křídel, C – luz na szczotki | vybrání pro kartáče, D – wymiar skrzydła (h × l) | rozměr dveřního křídla (h × l), E – wymiar płyty (hb × lb) | rozměr desek (hb × lb), F – wymiar lustra i szyby (hg × lg) | rozměr zrcadla nebo okenní tabule (hg × lg), G – wymiar listwy poziomej (lr) | rozměr vodorovné lišty (lr).



Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia.
Zrcadlo zabezpečit ochrannou folií. Těsnění zvolit v závislosti na tloušťce výplně.



Jest to nasza podstawowa, a zarazem najbardziej ekskluzywna linia (oferta) profili, przeznaczona do wypełnień o grubości 4÷10 mm. Główne zalety linii:

- nowoczesne wzornictwo w szerokiej gamie,
- doskonała ergonomia,
- różnorodność konstrukcji (drzwi przesuwne, składane i rozwierane),
- europejska produkcja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dają nam gwarancję uzyskania produktu, jakiego oczekuje nawet najbardziej wymagający klient.

Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak:

- aluminiowa wsuwka w profilu pionowym,
- klips toru dolnego,
- duża gama zaślepek torów dolnych i górnych wykonanych z aluminium anodowanego na kolor profili,
- nowatorski system do drzwi skośnych (używanych na poddaszach),
- funkcjonalny i estetyczny zamek do drzwi przesuwnych,
- system cichego domyku zwiększający komfort i bezpieczeństwo użytkowania drzwi przesuwnych, klasyfikują naszą ofertę na najwyższym europejskim poziomie.

Toto je našim základem a současně nejexkluzivnějším řešením profilů pro výplně 4 ÷ 10 mm tloušťky.

Některé naše přednosti:








- široké moderní spektrum designu,
- perfektní ergonomie,
- různé konstrukce (posuvné, skládací a otočné dveře),
- evropská produkce dle nejnovějších technologií umožňují vytvořit produkt, který splňuje také přání nejnáročnějšího zákazníka.

Technická řešení:

- hliníkové kryty profilů pro svislá držadla,
- krycí profily pro dolní kolejnice,
- enormní volba zaślepek z eloxovaného hliníku pro horní a spodní vodící kolejnice, ve stejných barvách profilů,
- inovativní systém pro úhlové posuvné dveře (pro podkroví),
- funkční a estetické zámky pro posuvné dveře,
- zpomalovací zařízení s komfortem a větší bezpečností při užívání, nás umísťují na nejvyšší evropskou úroveň.











Rączki | Drżadla







NR		Produkt Výrobek	Jedn. miary Jednotka položky	Przekrój Nákres
1C10 1C60		PRESTIGE – rączka drżadlo Wsuwka Kryt profilu	5,40 m 5,40 m	
1C11 1C60		ELITE – rączka drżadlo Wsuwka Kryt profilu	5,40 m 5,40 m	
1C12 1C60		HEROS – rączka drżadlo Wsuwka Kryt profilu	5,40 m 5,40 m	
1C13 1C60		TWINS – rączka drżadlo Wsuwka Kryt profilu	5,40 m 5,40 m	
1C14 1C60		IDEA – rączka drżadlo Wsuwka Kryt profilu	5,40 m 5,40 m	
1C15 1C60		TOWER – rączka drżadlo Wsuwka Kryt profilu	5,40 m 5,40 m	



Tory | Koleje







1C30		Tor górny Horní kolejnice	5,40 m	
1C31		Tor górny pojedynczy Horní kolejnice single	5,40 m	
1C61 1C40		Klips toru Kryt dolní kolejnice Tor dolny Dolní kolejnice	5,40 m 5,40 m	
1C41		SMART – tor dolny dolní kolejnice	5,40 m	
1C43		HIDE W Tor dolny do wykładzin i dywanów Dolní kolejnice pro celoplošný koberec	5,40 m	
1C44		HIDE G Tor dolny do płytek ceramicznych Dolní kolejnice pro dlaždice	5,40 m	
1C45		HIDE M Tor dolny wpuszczany Zápusťná dolní kolejnice	5,40 m	
1C34		Tor górny / dolny do drzwi rozwieranych i składanych Horní/dolní kolejnice pro otevírací a skládací dveře	5,40 m	
1C37		Tor górny do drzwi składanych i przejściowych Horní kolejnice pro skládací a zasouvací dveře	5,40 m	

1C50		Listwa pozioma górna Horní lišta rámová	5,40 m	
1C51		Listwa pozioma Lišta rámová	5,40 m	
1C52		H10 Łącznik Spojovací profil	5,40 m	
1C53		H30 DECOR Łącznik Spojovací profil	5,40 m	
1C62		Ceownik U-tvarovaný profil	5,40 m	

Anoda matowa | Eloxovaná matná barva

			
0 – srebrny stříbrná	1 – jasny brąz světlý bronz	2 – złoty zlatá	3 – ciemny brąz tmavý bronz





Mikroszczotka + anoda + poler | Leskle kartáčovaný povrch

			
5 – srebrny stříbrná	6 – jasny brąz světlý bronz	7 – złoty zlatá	8 – ciemny brąz tmavý bronz



W kolumnie „NR” znacznik „C”
oznacza kolor wykończenia, np: 1C11
→ 1211 ELITE złoty anodowany.
Ve sloupci „NR” je „C” pro
požadovanou barvu, např.
1C11 → 1211 ELITE zlatý eloxovaný.

0429		Wózek dolny Dolní vozík	1 szt. kus	–
0411		Wózek górny asymetryczny lewy Horní kolečka (asymetrické levé)	1 szt. kus	–
0412		Wózek górny asymetryczny prawy Horní kolečka (asymetrické pravé)	1 szt. kus	–
0413		Wózek górny symetryczny Horní kolečka (symetrické)	1 szt. kus	–
0440		Zestaw do drzwi rozwieranych Sestava pro otevírací dveře	1 kpl. sestava	–
0443		Zestaw do drzwi składanych Sestava pro skládací dveře	1 kpl. sestava	–
0446		Zestaw do drzwi podwieszanych Sestava pro závěsné dveře	1 kpl. sestava	–
0460		PRESTIGE System do drzwi skośnych Sestava pro posuvné šikmé dveře	1 kpl. sestava	–
0464		IDEA System do drzwi skośnych Sestava pro posuvné šikmé dveře	1 kpl. sestava	–

0492		Mechanism dociągający (do 25 kg) Tlumič pro posuvné dveře (do 25 kg)	1 kpl. (2 szt.) sestava (2 kusy)	—
0494		Mechanism dociągający (do 40 kg) Tlumič pro posuvné dveře (do 40 kg)	1 kpl. (2 szt.) sestava (2 kusy)	—
0496		Mechanism dociągający (do 60 kg) Tlumič pro posuvné dveře (do 60 kg)	1 kpl. (2 szt.) sestava (2 kusy)	—
0498		Mechanism dociągający (do 80 kg) Tlumič pro posuvné dveře (do 80 kg)	1 kpl. (2 szt.) sestava (2 kusy)	—
0486		Zamek TOWER Dveřní zámek TOWER	1 kpl. sestava	—
1C90		Zašlepka toru górnego Záslepka pro horní kolejnici	1 kpl. sestava	
1C91		Zašlepka toru górnego pojedynczego Záslepka pro horní kolejnici single	1 kpl. sestava	
1C93		Zašlepka toru dolnego Záslepka pro dolní kolejnici	1 kpl. sestava	
1C94		Zašlepka toru dolnego SMART Záslepka pro dolní kolejnici SMART	1 kpl. sestava	

0290		Wkładka MDF Vložka MDF	2,60 m	—
0900		Blachowkręt $\varnothing 6,3 \times 32$ mm Ocelový šroub $\varnothing 6,3 \times 32$ mm	1 szt. kus	—
0470		Stoper kulisty Kulová brzda pro zásuvné dveře	1 szt. kus	—
0470		Stoper Brzda pro posuvné dveře	1 szt. kus	—
0301 0302 0303		Folia do luster* (40, 50, 60 cm) Fólie pro zrcadlo* (40, 50, 60 cm)	Rolka (125 m) Role (125 m)	—
0210 0212		Uszczelka do szkła (4,0 mm; 4,5 mm) Těsnění (4,0 mm; 4,5 mm)	100 m	—
0100		4,8 × 4,0 mm Szczotka bez kleju 4,8 × 4,0 mm Kartáč bez lepidla	200 m	—
0101		4,8 × 6,0 mm	200 m	—
0102		4,8 × 13,0 mm	200 m	—
0103		4,8 × 9,0 mm	200 m	—



Proponowane warianty podziału drzwi przy użyciu wypełnień z gamy ASTIN DECOR.



Návrhy k různým dělením dveří s výplněmi ASTIN DECOR.



ASTIN DECOR to różnorodność kolorów, wzorów i faktur materiałów. Pozwala skomponować drzwi jedyne w swoim rodzaju. W produkcji płyt wykorzystaliśmy komórkową konstrukcję, która zmniejsza wagę płyty, jednocześnie podnosząc jej sztywność i wytrzymałość. Technika laminowania pozwala stworzyć „bezpieczne” szkło o niepowtarzalnym charakterze.

ASTIN DECOR to je materiál mnoha barev, povrchů a designu tak aby bylo možno vyrobiť vždy dveře jedinečného vzhledu. Desky jsou vyrobeny technologií která zaručuje lehkost konstrukce desek při zachování jejich vysoké kvality. Technika laminování skel nám dovoluje nabídnout jedinečné „bezpečnostní“ skleněné výplně netradičního vzhledu.



ASTIN
DECOR



ASTIN
INTERIOR

To propozycja systemów kolumnowych do zabudowy wnętrz. Ich niezwykłą zaletą jest prosta konstrukcja i łatwość montażu. Dzięki temu masz możliwość szybko zmienić zaaranżowaną już przestrzeń i bez trudu stworzyć nowy wystrój.

Regálový systém s jedinečnou předností jednoduché konstrukce a montáže. Existující prostory mohou být rychle změněny a bezproblémově mohou být zřízeny nové.




Slim






Styl



Na zdjęciach pokazano niektóre elementy systemu SLIM.
Analogiczne elementy dostępne są również dla systemu STYL.
W katalogu prezentujemy tylko część rozwiązań.
Pełna oferta znajduje się na stronie www.astin.eu



Zobrazení ukazují některé prvky systému SLIM,
podobné prvky existují také pro Systém STYL.
Tento katalog ukazuje jen část možných řešení.
Celkový přehled viz www.astin.eu





Aby zaspokoić oczekiwania różnych klientów opracowaliśmy kilka zróżnicowanych linii produktów. Każdą z nich tworzymy z pasją i dbałością o szczegóły. Wszystkie linie drzwi do szaf, garderób zostały wyposażone w niezawodne układy jezdne z ułożyskowanymi kółkami górnych i dolnych wózków. Dzięki temu bez względu na różnice estetyczne czy ergonomiczne poszczególnych linii produktów klient zawsze otrzymuje trwałe i niezawodny produkt w postaci drzwi przesuwnych, składanych czy rozwieranych.

Aby było można spełnić pragnienia naszych klientów, stworzyliśmy różne typowe serie. Każda typowa seria została stworzona z pasją i dbałością o szczegóły. Każdy typ drzwi pro szafy i szatni jest wyposażony w funkcjonalny system z ułożeniem w kulkowych łożyskach w górnych i dolnych wózkach. To rozwiązanie gwarantuje, że nasi klienci otrzymają wysokiej jakości i bezawaryjny produkt z naszymi przesuwными, składacymi i otwierającymi drzwiami.

Linia Produktowa Produkto ́ v á řada	R á czki Dr ž adla	Drzwi przesuwne Posuvn é dveře			Drzwi rozwierane Dveře s oto- čn ý mi křídly	Drzwi składane Skládací dveře
		Standard Standard	Podwieszane Závěsné dveře	Smart Smart		
	Prestige	●			●	●
	Idea	●			●	●
	Heros	●			●	●
	Elite	●	●			
	Tower	●	●			
	Twins	●	●			
	Juno	●			●	
	Westa	●				
	Diuna	●			●	
	Luna	●			●	
	Terra	●				
	Avanti	●			●	
	Lux	●			●	●
	Lea	●	●			
	Slim	●	●			
	Wind	●	●			
	Orient	●		●		
	Elegant	●		●	●	
	Zefir	●		●	●	
	Eos	●		●	●	
	Fiona	●		●		
	Cosmo	●		●		



System bez ograniczeń! Atuty takie jak:

- nowoczesne wzornictwo,
- bardzo dobra jakość układów jezdnych,
- stabilna ramowa konstrukcja systemów są bardzo ważne. Niestety, w wielu krajach dostępność płyt meblowych o grubości 10 mm jest bardzo ograniczona.


ASTIN PREMIUM to oferta, która rozwiązuje ten problem! Zawiera ona systemy o ramowej konstrukcji przystosowane do wypełnień o grubości 4÷18 mm, które technicznie, ergonomicznie oraz estetycznie nie odbiegają od systemów przystosowanych do wypełnień o grubości 4÷10 mm, także dostępnych w ofercie ASTIN PREMIUM.

Systém bez hranic! Silné argumenty:

- moderní design,
- vynikající jakost přepravních vozíků,
- stabilní rámy (velmi důležité). Avšak 10 mm desky nejsou v mnoha zemích velmi rozšířené.

ASTIN PREMIUM nabízí řešení, profily pro výplně 4÷18 mm. Technicky, ergonomicky a esteticky se neliší od profilů pro výplně 4÷10 mm, tyto je také možno obdržet v nabídce ASTIN PREMIUM.

Rączki do wypełnień 4÷18 mm
Držadla pro výplně 4÷18 mm



Juno

Westa

Rączki do wypełnień 4÷10 mm
Držadla pro výplně 4÷10 mm



Diuna

Luna

Terra



Oferta systemów zawierająca wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Zróżnicowane wzornictwo, poprawna ergonomia oraz korzystna cena powodują, że linia ASTIN STANDARD z łatwością konkuruje z produktami innych firm w całej Europie. System przystosowany do wypełnień 4÷10 mm grubości.

Různé konstrukce, široké spektrum designu, perfektní ergonomie a atraktivní ceny činí tuto řadu konkurence schopnou na evropském trhu. Systém pro 4÷10 mm výplně.



Avanti




Lux



Lea



Slim



Wind



www.astin.eu Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stránce



www.astin.eu Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stránce




Linia systemów z „klasycznym” akcentem drewnopodobnym, uzyskanym poprzez wsunięcie obrzeża PCV w profil aluminiowy.

- system o prostej konstrukcji, łatwy w montażu,
- przystosowany do wypełnień o grubości 16÷18 mm

Řada s „klasickým” dřevu podobným efektem prostřednictvím zasunutých PVC lišt v profilech.

- jednoduchá konstrukce, lehká montáž,
- pro výplně 16÷18 mm



Orient



Elegant




Zawsze tam, gdzie walory estetyczne nie są najważniejsze.

- korzystna cena oraz techniczna niezawodność tłumaczą istnienie tej oferty,
- przystosowany do wypełnień o grubości 16÷18 mm

Když samotná estetika není vším.

- atraktivní cena a technická spolehlivost platí na tuto řadu,
- hodí se pro všechny výplně 16÷18 mm



Zefir



Eos



Fiona



Cosmo



www.astin.eu Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stránce




www.astin.eu Pełna oferta asortymentu dostępna na stronie | Kompletní nabídku naleznete na webové stránce

Wykończenia powierzchni | Povrchová úprava

Przez lata opracowaliśmy różne metody uzyskiwania wykończeń powierzchni aluminiowych, które pozwoliły nam udoskonalić naszą ofertę. Stworzyliśmy szeroką gamę kolorów i struktur, pozwalającą zaprojektować niepowtarzalne meble z nutą indywidualizmu. Abychom naši nabídka učinili perfektní, vyvinuli jsme po dobu několika let nejrozdílnější metody pro zušlechťení povrchu hliníku. Enormní volba barev a struktur umožňuje to, aby bylo možno vyrábět nejrozdílnější individuální nábytek.



Anoda matová – nejčastěji spotykána na trhu metoda dekorování povrchu.
Eloxováno do matného povrchu, nejoblíbenější dekor na trhu.



Ciekawy efekt estetyczny uzyskaliśmy dzięki mikroszczotkowaniu i polerowaniu anodowanej powierzchni. Stała się bardziej odporna na ścieranie, brudzenie czy zadrapanie. Vyvinuli jsme velmi zajímavý efekt, mikro kartáčováním a leštěním eloxovaných ploch. Touto metodou se stává povrch odolnější vůči otěru, znečištění a škrábancům.



Kolejná metodą dającą interesujące wykończenie jest szczotkowanie i anodowanie profilu. Další metodou je kartáčování a leštění profilů.




Charakterystyczny, bardzo widoczny efekt faktury szczotkowanej otrzymaliśmy dzięki szczotkowaniu, anodowaniu i polerowaniu powierzchni. Velmi charakteristický a viditelný efekt struktury vzniká kartáčováním, eloxováním a leštěním povrchu.



Na rynku meblarskim ważnym elementem jest dekor drewnopodobny. Dlatego też w naszej ofercie znalazły się profile, które można samodzielnie oklejać folią drewnopodobną. Współpracującym z nami producentom drzwi daje to możliwość dekorowania anodowanych profili folią w ponad 100 wzorach. Dekor podobný dřevu je důležitý prvek na trhu s nábytkem, proto nabízíme profily, které mohou být polepeny folií podobnou dřevu. Výrobci dveří, kteří s námi spolupracují, mohou dodávat profily s folií ve více jak 100 designech.



Istnieje także możliwość dekorowania profili anodowanych wsuwką z obrzeża PCV. Dzięki temu poszerzyliśmy możliwość tworzenia ciekawych wykończeń. Existuje rovněž možnost vybavit profily PVC lemovkami, ještě více možností pro zajímavý design.



Nasze systemy mogą być także dekorowane metodą proszkową wg palety RAL. Ten sam kolor można uzyskać w wykończeniu matowym, półmatowym lub z połyskiem. Szczególnie popularny stał się kolor czarny wykonany metodą proszkową z widoczną strukturą. Systémy mohou být také dekorovány práškovou barvou dle RAL, v matném, polomatném a lesklém provedení. Nejoblíbenější jsou černé nátěry práškovou barvou s viditelnou strukturou.



Powyżej przedstawiamy różne metody wykończeń profili w kolorze srebrnym (z pominięciem czarnego RAL). Zobrazeny jsou různá provedení stříbrných profilů (ne černá RAL barva).

ALL-IN-ONE BOX

Rozwinięciem naszej oferty jest system sprzedaży ALL-IN-ONE BOX pozwalający na zakup systemów koniecznych do produkcji jednej szafy bez konieczności magazynowania dużej ilości profili. Każdy zestaw zawiera elementy aluminiowe, układy jezdne i szczotki. Istnieje możliwość konfigurowania w ten sposób różnych systemów. Zestawy występują w szerokości do 1,35 m, 1,80 m i 2,70 m. Z jednego kompletu można zbudować szafę o maksymalnej wysokości 2,70 m.

Jako rozšíření naší nabídky existuje nyní atraktivní prodejní program AL-IN-ONE BOX pro výrobu jednotlivých dveří, aniž by musel být udržován velký sklad profilů. Každá sada obsahuje hliníkové prvky, vozíky a kartáče – rozdílné systémy mohou být sestaveny. Disponibilní šířky 1,35 m, 1,80 m a 2,70 m. S jednou sadou můžete postavit skříň s max. výškou 2,70 m. Toto je perfektní prodejní forma pro velkoobchod.

1. Uszczelka do szkła 4÷8 mm
2. H-25/10 łącznik poziomy
Powyższe elementy nie wchodzi
w skład zestawu ALL-IN-ONE BOX.
Dostępne są one jako elementy dodatkowe.
1. Těsnění 4÷8 mm
2. H-25/10 spojovací profil
Výše jmenované prvky nejsou součástí
ALL-IN-ONE BOX, nýbrž je možno
je obdržet zvlášť.



Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo zmiany cen, kolorystyki i wymiarów prezentowanych produktów. Prezentowane wzory mogą różnić się od rzeczywistych.

Tento katalog slouží jen jako nezávazné zobrazení nabídky. Výrobce si vyhrazuje právo změnit ceny, barvy a rozměry zobrazených výrobků. Aktuální design se může od zobrazení v katalogu odlišovat.

