

SCH & PARTNER

odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod

> bydlení

Srovnání rohových řešení
pro spodní skříňky podle
časopisu SCH & Partner

od strany 9

> stavba

Dokonalá kombinace tvaru
a funkce - dveřní zavírače
DORMA TS 93 a TS 83

od strany 17

> výroba

Čas na obnovu strojního
vybavení a to i díky novému
způsobu financování

od strany 25

Nº 3

SCH
schachermayer



System dveřních zavíračů s kluznou lištou
DORMA TS 93 CONTUR DESIGN

BEKO



AMERICKÁ CHLADNIČKA GNE 134630 X

Máte velkou rodinu? - Naše lednička má kapacitu **535 litrů** • Můžete ukládat velké talíře či kastrolы díky **80 cm** širokým skleněným policičkám • Můžete ukládat i 2,5 l lahve ve dveřích • Snadno vytvoříte týdenní zásoby potravin pro celou rodinu • Část chladničky můžete použít buď jako mrazák nebo ledničku, v závislosti na tom, zda je nutné uložit zmrazené nebo čerstvé potraviny (nastavení teploty od -24°C do + 10°C)



Active
DUAL COOLING
System



Chytré BEKO se svou speciální technologií poskytuje optimální úroveň vlhkosti, ovoce a zelenina tak zůstávají podstatně déle čerstvé.

Novinky

Vestavná vinotéka WBI 1200



Kapacita 36 lahví • Elektronické ovládání s displejem
• 4 dřevěné police a 2 kovové držáky
• Možnost změny směru otevírání dveří
• VxSxH: 87 x 54 x 53 cm

Vestavná kombinovaná chladnička s nulovou zónou CBI 7703

- Objem chladničky: 189 l
- Objem mrazničky: 55 l
- Objem nulové zóny: 19 l
- Mrazicí kapacita: 4 kg
- Akumulační doba: 20 hodin
- Hlučnost: 35 dB
- VxSxH: 177 x 54 x 53 cm



... schachermayer uvádí novinky BEKO 2012



... na dalších stránkách
hledejte žluté logo
u výrobků, které si můžete
prohlédnout a vlastnoručně
vyzkoušet v některém
SCH odborném prodejním
a poradenském centru.

Vážení partneři,
milé čtenářky a čtenáři,

končí doba dovolených... Věřím, že jste
ji strávili ve zdraví, podle svých představ
a načerpali sílu.

My jsme ani v době dovolených neza-
hábali a snažili se připravit pro naše zákaz-
níky něco nového. Rád bych se alespoň
o dvou nejzásadnějších novinkách zmínil
v na této stránce.

Od 1. srpna se můžete setkávat s novou
podobou našeho „Webshopu“, kde se
zásadním způsobem změnilo uživatelské
rozhraní. Nyní se již aktivně pracuje
na kompletní jazykové mutaci nejen ob-
chodu jako takového, ale i na online při-
pojených katalozích.

Jednou z dalších novinek, jež jsme
během dovolenkového času připravili,
je systém CTM - řešení pro průmysl
o němž se můžete blíže dočíst v tomto
vydání na straně 4.

Přeji vám krásné podzimní dny plné po-
hody

Daniel Fořt
Prokurista společnosti
Schachermayer Česká republika

Redakce info:
schpartner@schachermayer.cz
Telefon: +420 244 001 323

obsah.



sch-svět.

- 4 CTM (C-Teile Management)
- služba na míru
- 5 Zkušenost se službou CTM
- 6 Individuální přístup k požadavkům
každého zákazníka

bydlení.

- 8 Srovnání rohových řešení
podle odborného časopisu
SCH & Partner
- 10 DYNAMIC SPACE
nápad pro praktické kuchyně
- 12 Ninka BANIO
pro pořádek v koupelně

stavba.

- 14 Nový katalog BBS 2013
- 15 Univerzální dvevní zavírače
DORMA TS 93 a TS 83
- 16 MACO HS portály pro PVC
- 17 Závěs VARIANT Compact
- 18 HOPPE - nové 1/2 soupravy pro
vnitřní stranu vchodových dveří
- 19 Systém pohonů Movin®
- 20 STALOC lepení a čištění ...

výroba.

- 22 Předváděcí centrum
dřevoobráběcích strojů v Hostivici
- vždy něco navíc
- 24 Čas na nákup strojů
s financováním UniCredit Leasing
- 25 Příklepová vrtačka
PROTOOL PDP 20-4



aktuální trendy
v servisu a službách

SCH služba CTM (C-Teile Management) je tak žádaná, protože je na míru.

Lepší provozní management prostřednictvím CTM (C-Teile Managementu) od firmy Schachermayer | U mnoha SCH partnerů v truhlářském a kovozpracujícím průmyslu jsou v posledních letech často instalovány obě varianty SCH systému C-Teile Managementu – „Plný servis“ a „Částečný servis“.

Takto žádaný je proto, že je připraven na míru a odpovídá individuálním potřebám každého zákazníka. Plný servis je zcela v kompetenci SCH CTM specialistů, kteří zajišťují zásobení výroby takřka až na pracovní stůl.

Menší, ale stejně efektivní je částečný servis, kde zákazník zkontroluje svou skladovou zásobu a pomocí skeneru a SCH systémů provede rychlé a přesné objednání nových zásob. U částečného servisu, stejně jako u plného, mají SCH partneři jednoduše a pohodlně k dispozici své vybrané zboží, jako např. nářadí, nábytkové a stavební kování nebo spojovací materiál, které je pro ně nadefinováno a založeno ve speciálním objedná-

kovém katalogu (a také na etiketách). Tím získává každý zákazník pro sebe a své zaměstnance čas a má stále naskladněný materiál, který potřebuje pro jeho výrobu. Čas, který se tak dříve musel věnovat zásobování, je nyní možné využít pro důležitější věci.



**Více informací získáte
u svého obchodního
zástupce společnosti
Schachermayer.**

z Gasteinertalu až do Španělska...

Představíme Vám osobní zkušenost jednoho z rakouských SCH partnerů se službou CTM | Filosofii firmy Rudigier je tvorba interiérů s důrazem na nejvyšší kvalitu. Od roku 1988 realizuje truhlářský mistr Franz Rudigier sny svých zákazníků – především v Gasteiner Talu. Rudigier dává do výroby celé své srdce i duši a spoléhá se při tom na tým vynikajících spolupracovníků, které pak posílá s čistým svědomím ke svým zákazníkům. „Moji návrháři mají nápady, které inspirují všechny naše zákazníky až po Španělsko a celý náš tým rád přeměňuje tyto nápady ve skutečnost.“ říká pan Rudigier, který zároveň oceňuje přínos služby CTM od společnosti Schachermayer.

Franz Rudigier byl jedním z prvních zákazníků společnosti Schachermayer, který využíval službu CTM - částečný servis. Jeho základní sortiment nyní tvoří na 400 položek nábytkového a stavebního kování.

Zaměstnanec zodpovědný za CTM a též kontakt pro firmu Schachermayer je pan Günther Groder, který se stará také o prodej, přípravu prodeje a spousty dalších činností. Zvláště působivá je skutečnost, kolik důvěry dává truhlářský mistr Franz Rudigier svým zaměstnancům. Vezměme si třeba Hermanna Schöneggera a Christiana Moisesse. Oba u něj pracují jako návrháři a vývojáři, kteří jsou díky svým schopnostem a svému přístupu u zákazníků velmi ceněni. Dokonce tak velmi ceněni, že především spousta stálých zákazníků chce stále více využívat jejich návrhy a řešení. Franz Rudigier říká: „Mnoho z těchto stálých zákazníků má zde, v Gasteiner Talu, svou chatu, kterou jsme od sklepa až po střechu zařídili my. Někteří z nich také bydlí u moře nebo v Německu a i tam jsme se dokázali sami prosadit. A to nás samozřejmě velmi těší.“

Pan Rudigier je praví profesionál v oboru vybavení interiéru nejen pro soukromý sektor, ale i zařízení pro pohostinství, hotely, vily až po lyžařské chaty. Každému zákazníkovi je splněna jeho představa o vybavení interiéru od moderního designu až po využití rustikálního stylu.



Trendy design, symbióza dřeva, kovu, barev a světla. Potkávají se tu moderní prvky s klasickými.



Ušlechtilý, světlý, přátelský...



... nebo kompletně ze dřeva.

Tak jak zákazníci oceňují Rudigierův individuální přístup, tak i on spoléhá na osobní vztah a vzájemné podání ruky, které používá také vůči svým dvaceti zaměstnancům (včetně několika učňů).

Věrný zákazník společnosti Schachermayer

Franz Rudigier je od otevření svého truhlářství věrným zákazníkem firmy Schachermayer. Byl také jedním z prvních, kdo začal službu CTM (C-Teile Management) využívat a tohoto kroku dodnes nelituje: „Přineslo nám to mnoho. Vše je přehlednější, stále k dispozici a nemáme s tím žádnou starost ani práci. To nám poskytuje více času, který potřebujeme pro plánování, výrobu, montáž a další naše služby.“

Sázíme na individuální řešení, moderní postupy a flexibilní přístup.

osobní přístup.

Nábytkářský a dřevozpracující průmysl neustále čelí rostoucím náročným požadavkům |

Pro celé toto průmyslové odvětví je charakteristická rozmanitá zakázková výroba v kombinaci s velkým objemem standardní výroby. Makroekonomické ukazatele českého nábytkářského průmyslu se pohybují kolem 40 mld. korun, z toho je jedna polovina export. Tento trh stojí na malých a středních firmách, kde neméně významnou roli hrají velcí výrobci, pro něž majoritním odbytištěm i nadále zůstává český trh, případně trhy našich nejbližších evropských sousedů.



“

„Hlavní je určit, co je pro naše zákazníky důležité. Jen tak je možné mít osobní přístup k individuálním požadavkům každého z nich“.

Ing. Jan Bejček, MBA
Key Account Manager
Interiérové vybavení

”

I této poslední jmenované skupině chceme věnovat zvláštní péči v odpovídajícím rozsahu. V současné době probíhá diverzifikace prodejního týmu. Rozšíření a rozčlenění obchodního oddělení na prodejní skupiny s orientací na malé a střední výrobce a skupinu zaměřenou na střední a velké společnosti. Tato specializace probíhá jak v divizi nábytkového vybavení, tak i v divizi stavba-kov-sklo. Trh se neustále vyvíjí a nároky se zvyšují u všech skupin zákazníků. Existují však rozdíly mezi požadavkem od drobného řemeslníka či truhláře a požadavky středně velkých firem. Reakce na tyto potřeby

vyžadují svůj osobitý přístup – vlastní specializaci. Dobře si rozdíly uvědomujeme a reagujeme na ně rozšířením vedení prodeje o pozici Key Account Manager.

Od července letošního roku je skupina prodejců v divizi interiérového kování pod vedením obchodního ředitele Filipa Vorla zaměřena na malé a střední truhláře, kuchyňská studia. Nový Key Account Manager Jan Bejček se orientuje a zaměřuje na velké výrobce kuchyní, výrobce šatních skříní a kancelářského nábytku. V divizi stavba-kov-sklo je tomu podobně.

Key Account Manager Jan Rypel pečuje o velké výrobce oken a dveří. Obchodní ředitel Jan Kaňka se věnuje s obchodními zástupci kovovýrobám, sklenářstvím a drobným výrobcům oken a dveří.

Všem našim zákazníkům, bez rozdílu jestli jde o malého truhláře nebo se jedná o velkého výrobce, poskytujeme ty nejlepší profesionální služby, díky kterým získáte vy i vaše firma náskok před konkurencí. Poskytovat služby pro nás znamená, zajišťovat pro naše partnery ten nejlepší servis.

nové trendy

bydlení.



Srovnání rohových řešení
pro spodní skříňky



DYNAMIC SPACE - časy se
mění, kuchyňské standardy
také. Nápady pro praktické
kuchyně



BANIO nastolí pořádek
ve Vašich koupelnových
skříňkách

Srovnání rohových řešení podle časopisu SCH & Partner

využijte rohy.

Police ze skříňky vysunete s minimálním úsilím | Po úplném otevření se police nastaví do optimální pozice pro snadný přístup, vše je v pořádku uskladněno a rohová skříňka je nejlépe využita. Tichý chod, pohodlí, snadné čištění a dlouhá životnost – všechny tyto faktory hrají významnou roli.

Rohový otočný výsuv LeMans II

LeMans vysunete ze skříňky s minimálním úsilím. Skvěle funkční a mimořádně využitelný. Police nabízí vždy přehled a snadný přístup. Díky

nové technologii a hladkému pohybu zvedá tento systém pro rohové skříňky latku opět výš.

- Úhel otevření 85° - nové možnosti pro rohové skříňky. Tvar polic byl

vylepšen, takže je lze zcela vysunout již při otevření dvířek na 85° a zabránit tak kolizi otevřených skříňek. Vše bude pohodlně fungovat podle Vašich představ – v návrhu kuchyně i při každodenním používání.

Kuchyňská rohová řešení pro spodní skříňky

Systém/Typ	Rohový otočný výsuv Le Mans II	Rohový otočný výsuv PowerSlide/proarc	Rohové otočné kování Recorner Maxx
Montážní výška	600 - 750 nebo 720 - 900 mm	685 - 745 mm	Nezávislé na výšce korpusu
Šířka korpusu	Min. 800/min. 910/min. 960 mm	900/1000/1200	800/900 mm
Montážní hloubka	Min. 500 mm	Min. 500	Min. 505 mm
Typ korpusu	Rohové provedení 90°	Rohové provedení 90°	Diagonální 135° a rohové 90° provedení
Komfort pohybu	Tlumení s dotahem na vyžádání	Integrované tlumení s dotahem	
Nosnost	25 kg/police	20 kg/police	27,5 kg/police
Provedení police	MDF police s protiskluzovou povrchovou úpravou a kovovým relingem stříbrně šedé barvy	Stříbrně šedý plast popřípadě se světle šedým dnem zvýšený okraj lakovaný v RAL 9006	Bílá nebo šedá MDF police s kovovým pochromovaným relingem
Výhody	Dno s protiskluzovou úpravou	Volný přístup do sousedních skříňek Snadná montáž a demontáž	Optimální využití prostoru především pro neskladné věci
Varianata	Asymetrická	Asymetrická	Symetrická



skladovací místo v každém rohu

- Nosnost 25 kg - dostatek místa, větší zátěž. Nosnost police LeMans II byla technicky zvýšena o 5 kilogramů. To znamená, že lze na každou jednotlivou polici pohodlně naložit až 25 kilogramů. Přetížení tak prakticky nepřichází v úvahu. Dvojice polic LeMans II zvládne 50 kg, aniž by se jakkoliv zhoršil komfort obsluhy. LeMans II - optimální řešení pro rohové skřínky.
- Nahoru nebo dolů. LeMans II Vás přesvědčí flexibilitou. Větší efektivita a flexibilita: zjednodušili jsme montáž. ClickFixx - optimalizovaný postup zkrátí čas potřebný pro sestavení. Rovněž počet vrutů potřebných k montáži je u nového modelu menší. Mimořádně komfortní vlastností je snadné polohování polic. Výškové přenastavení lze nyní provádět kdykoliv a opakovaně.
- Technika nejvyšší úrovně. Propracovaná technika přináší maximální pohodlí. Dosáhne-li při zavírání úhel otevření 60° převezme další průběh tlumící systém a police LeMans II automaticky zajedou do skřínky. Design, technika, optimalizovaný montážní postup ClickFixx. Přesvědčte se sami o nové kvalitě LeMans.



Rohový otočný výsuv pro(arc PowerSlide

Vybavení kuchyně by nemělo být ponecháno pouze náhodě. Tento systém otočných polic se vyznačuje nadčasovým designem, osvědčenou kvalitou a možností individuálního nastavení. Otočné police pro(arc ve spojení s nově vyvinutým kováním PowerSlide pro asymetrické rohové skřínky tvoří harmonickou dvojici. Díky svému er-

gonomickému tvaru a bezproblémovému přístupu je tento otočný výsuv žádaným vybavením každé kuchyně.

Kování PowerSlide

- Kování pro všechny šířky dveří
- Ložiskové vedení je vyrobeno z hliníku, práškováný povrch
- Dokonalé vedení a bezpečnost bez bočního uchycení do korpusu
- Poskytuje tichý chod díky bezproblémovému pohybu polic
- Každá police se vysunuje samostatně
- Snadná montáž a demontáž
- Beznářadové sejmutí či nasazení police popřípadě kování

pro(arc otočné police

- Klasický design s možností individualizace
- Snadná údržba díky jednotlým policím beze spár
- Protiskluzová úprava polic zaručuje vysokou stabilitu
- Postranní žebrování nabízí vysokou torzní tuhost a pevnost
- Nosnost do 20 kg
- Pro hloubky skříněk od 49 cm

Rohové otočné kování Recorner Maxx

Zcela nová konstrukce rohového řešení Recorner Maxx má v kuchyni zcela minimální nároky na prostor. Žádná středová tyč už neubírá místo. Díky tomu získáte až 20% dodatečného skladovacího prostoru pro velké kuchyňské nádobí. Kruhové police jsou nesený rameny napříč korpusu bez středové tyče. Toto řešení je také vhodné pro rohové skřínky se dřezem. Estetika jasně vítězí – žádné rušivé prvky, konstrukce je téměř neviditelná.



LeMans II.



PowersSide proarc



Recorner Max.

DYNAMIC SPACE - časy se mění, kuchyňské standardy také

dynamic space - nápady pro praktické kuchyně



Praktické kuchyně | Kuchyně mají nejen hezky vypadat, ale mají i perfektně fungovat a být navýsost praktické. Protože se kuchyň používá v průměru 20 let a déle, doporučujeme dbát při její koupi především na její praktické vybavení. Co ale dělá moderní kuchyni praktickou?

Firma Blum, výrobce nábytkového kování z Rakouska, působící po celém světě, provádí nepřetržitě výzkum potřeb uživatele. Z těchto poznatků pak vznikají nové produkty a nápady, díky kterým je každodenní práce v kuchyni jednodušší a praktičtější. U DYNAMIC SPACE – nápadů firmy Blum pro praktické kuchyně poskytuje specialista na kování užitečné podněty a rady ohledně toho, na co by se mělo z pohledu firmy Blum dbát při koupi kuchyně.

Tyto spočívají v podstatě na třech pilířích: **Plynulost – Prostor – Pohyb.**

Plynulost zohledňuje snadnou přístupnost a optimální pracovní postupy. Zbytečným cestám v kuchyni lze lehce zabránit, jestliže se budoucí

pracovní postupy zohlední již ve fázi plánování. Práce jde lehčeji od ruky, když je vše snadno dostupné a uloženo tam, kde to nakonec potřebujeme.

Druhým pilířem, který by se měl při koupi nové kuchyně zohlednit

je **Prostor**. Tento se zabývá úložným prostorem v kuchyni. Potřeba úložného prostoru je individuální a závislá na velikosti té které rodiny, individuálních zvycích při vaření a nákupech nebo i na životním stylu uživatele kuchyně.



více místa pro ergonomii a pohodlí

Například speciální výsuvy pod kuchyňským dřezem a nebo v rozích skříněk, využívají optimálně volný prostor, který je k dispozici.



Krásný prostor kuchyně - perfektní nevyužité místo je lepší ...

Třetím, důležitým hlediskem praktické kuchyně je **Pohyb**, uživatelský komfort během každodenní práce v kuchyni. Moderní kuchyň se musí dobře

a jednoduše obsluhovat. Velký komfort poskytují např. elektrická podpora otevírání od firmy Blum. Stačí lehce Źuknout na čelní stranu – máte-li plné

ruce, tak stačí třeba dotyk bokem, kolennem a nebo nohou – a zásuvky a výsuvy se otevírají jako by samy od sebe. Stejný komfort jako u výsuvů existuje též pro výklopy horních skříněk. Zde zabezpečuje systém kromě otevírání i zavírání výklopu. Díky Blumotion, osvědčenému tlumicímu systému firmy Blum, se dvířka, výsuvy a výklopy zavírají měkce a tiše.

Inovativní kování a promyšlené aplikace firmy Blum splňují optimálně požadavky, kladené na krásnou a praktickou kuchyň.



Pohodlný přístup do nejvzdálenějšího rohu.
Dole: Všechno je na dosah ruky.



“

Má-li být kuchyň dynamická a funkční, musí odpovídat individuálním potřebám a návykům uživatele, to znamená optimálně využívat prostor a pohyb.

Alexander Steilner
Produktmarketing
Nábytkové kování

”



Možnost společné návštěvy v dynamic space převáděcí místnosti u firmy Blum.

Více informací žadejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.

Banio nastolí pořádek ve Vašich koupelnových skříňkách

pro pořádek v koupelně.

ninka®

Koupelna patří v domácnosti k místům pohody, relaxace a uvolnění. Každý člen rodiny vyžaduje v koupelně místo pro své osobní potřeby. Kosmetika pro denní používání, ale i ostatní přípravky, i když se používají příležitostně, vyžadují své místo. Vše by mělo být přehledně uspořádané a vždy při připravené k okamžitému použití.

Z těchto důvodů jsou kladené nemalé nároky na harmonický vzhled a užitnou funkci koupelnového nábytku. Banio je vystavěno tak říkajíc od prostředka, kde zakrývá nevzhledný sifon armatury. Na šířku i na délku nastavitelný základní modul poskytne dostatek přehledně uspořádaného místa pro spoustu drobností každodenní hygieny. Banio může být využito jak pro zásuvku spodní koupelnové skříňky se sifonem, tak i pro horní zrcadlovou skříňku. Ať již pro zavěšení na zadní stěnu, tak pro umístění do poličky.



- Základní modul pro zakrytí sifonu
- Délku i šířku je možné dle požadavku na míru zakrátit
- Upevnění na záda skříňky je stabilní a navíc skryté, neruší celkový vzhled
- Lišta s úchyty pro zavěšení misek dle vlastního uvážení
- Misky jsou průsvitné, poškození odolné a lehce udržovatelné



trendy kolem nás stavba.



19

Systém univerzálních
dveřních zavíračů pro
všechny typy dveří
DORMA TS 83 a TS 93



20

Nové zdvižně-posuvné
kování pro plastové profily
MACO RAIL-SYSTEMS HS
pro PVC



21

SIMONSWERK VARIANT
Compact závěs pro
jemný design na straně
zárubně



24

Lepení, čištění ...
STALOC silný partner
pro řemeslo, průmysl
a obchod

Přes 800 stran novinek, změn, inovací a informací...

nový katalog BBS 2013



Nové aktualizované vydání rakouského katalogu BBS 2013 Vás doslova ohromí šíří sortimentu klik pro okna a dveře. Naši specialisté neustále sledují technický vývoj a stavební trendy. Přes 800 stran přehledně uspořádaných do 8 kapitol. Vše přehledně v jednom katalogu od „A“ jako kliková souprava Almeria až po „Z“ jako zarážka dveří. Novinky, změny, inovace a informace...



Velkou změnou je zejména nový vzhled stran s velkými vyobrazeními klikových souprav v hlavní produktové části katalogu. Do katalogu vás uvedou detailní vysvětlivky, popisy materiálů, poznámky o platných normách a zásadách údržby.

Mezi novinkami můžeme vyzdvihnout:

- SOLIDO Klikové sady s kuličkovými ložisky – pro kvalitní bydlení
- SOLIDO Klikové sady s kuličkovými ložisky Premium – pro objekty a požární ochranu
- FSB AGL - kliky 2. generace
- Klikové sady s kuličkovými ložisky s 5letou zárukou
- Klikové sady z řady Liverpool ve čtyřech provedeních se čtyřmi typy povrchů
- Bezpečnostní kování podle ÖNORM a DIN
- Nově je v katalogu samostatná kapitola poštovních schránek

Katalog obsahuje kromě klikových sad pro okna a dveře také madla. Rozmanitý výběr příslušenství obsahuje poslední osmá kapitola. Najdete zde: speciální spojovací techniku, čtyřhrany, hotelové klíčenky, objektové značení, orientační čísla a bezpečnostní tabulky, dveřní zarážky, větrací mřížky nebo dvířka pro kočky atd.

Více informací o novém rakouském katalogu BBS 2013 žadejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer

dokonalý tvar i funkce.

Základní vlastností opravdu univerzálního dveřního zavírače, tedy zavírače, který lze použít na všechny myslitelné typy dveří do exteriéru i interiéru, je vysoký rozsah síly zavírače, kterou lze navíc po namontování plynule regulovat. Navíc by měl mít takový zavírač široké spektrum dalších funkcí, například maximální možnou regulaci rychlosti zavírání v několika intervalech nebo plynule regulovatelné „tlumení otevírání“ jako ochranu před prudkým otevřením dveří. Všechny tyto požadavky splňují pastorkový zavírač DORMA TS 83 EN 3-6 s ramínkem a vačkový zavírač DORMA TS 93 EN 2-5 s kluznou lištou.

DORMA TS 83 BC

je zavírač s vysokým rozsahem síly EN 3-6, umožňujícím použití i na těžkých a širokých dveřních křídlech otevíraných do exteriéru. Termostabilní ventily pro regulaci rychlosti zavírání v intervalech 180°- 15° a 15°- 0° zajišťují minimalizaci vlivu rozdílu teplot na rychlost zavírání dveří a umožňují tak bezproblémovou montáž v exteriéru. Ventilem plynule regulované tlumení otevírání dveří (BC) pak zajišťuje maximální ochranu jednak před prudkým a nekontrolovaným otevřením dveří například vlivem průvanu nebo větru, a jednak ochranu v případě, že dveřím brání v otevření nějaká překážka.

DORMA TS 93 BC DC

dosahuje mezi zavírači s kluznou lištou (kolejnicí) díky konstrukci na principu srdcové vačky maximální univerzálnosti a kvality. Jen otevírání dveří je o 40% snadnější než u stejných typů zavíračů na pastorkovém principu. Termostabilní ventily jsou samozřejmostí, k ventilu tlumení otevírání však zavírač TS 93 přidává ještě ventil pro plynulou regulaci zpoždění zavírání dveřního křídla. Díky této vlastnosti je možné prodloužit několikanásobně dobu zavírání dveří a usnadnit tak uživatelům pohyb po nemocnicích, domovech pro seniory nebo ve školkách a školách.

Zavírač TS 93 splňuje doporučení vyhlášky DIN SPEC 1104 právě pro použití ve výše uvedených objektech.



Zavírač je díky plynulé regulaci širokého rozpětí síly zavírání (EN), dvou ventilů pro plynulou regulaci rychlosti zavírání a množství příslušenství doslova univerzální. referenční obj. číslo 102 280 376



Systém dveřních zavíračů s kluznou lištou TS 93 reprezentuje vysoce hodnotné architektonické řešení v objektech a osvědčenou technologii DORMA se srdcovitou vačkou, které umožňuje dosáhnout nejvyšší komfort obsluhy. ref. obj. číslo 102 282 480

Nové zdvižně-posuvné kování pro plastové profily MACO RAIL-SYSTEMS HS pro PVC

HS portály pro PVC.



Velké prosklené posuvné dveře jsou dnes velmi moderní a žádané od investorů i architektů. Pro tyto terasové dveře vyráběné z dřevěných profilů dodává MACO již řadu let spolehlivá zdvižně-posuvná kování pod značkou RAIL-SYSTEMS HS (HS portál). Pod stejným označením nyní nově vyrábí MACO také zdvižně-posuvné kování pro plastové prvky a to s nosností až do 300 kg.

Made by MACO

Zdvižně-posuvné komponenty kování pro plastové prvky, především pojezdové vozíky, byly vyvinuty na základě stávajících systémů kování pro dřevěné prvky. Všechny komponenty byly


vyvinuty v naší společnosti a vyrábí se v rakouském výrobním závodě Trieben podle standardů kvality DIN EN ISO 9001:2008.

Menší námaha při otevírání dveří


Kompletně přepracovaný pojezdový vozík a převodovka modifikovaná pro PVC profily společně přispívají k vyššímu komfortu ovládání posuvného prvku. Na pohyb zdvižně-posuvného prvku je tedy nutné vyvinout sílu o cca 1 kg menší než u dosavadního řešení.

Výkonné, funkčně promyšlené detaily

- Nový pojezdový vozík má integrovaný čistící kartáček, kolečka vozíku tedy zůstávají čistá, mají delší životnost a pohyb dveří v kolejnici je bezproblémový
- Nosnost pojezdového vozíku až 300 kg
- Rozsáhlé příslušenství k pojezdovému vozíku
- Bezproblémová montáž díky přesnému nasazení všech částí příslušenství
- Nové převodovky
- Redukce síly potřebné k otevření dveří
- Nové šterbinové větrání



Ve spojení s nízkým sklolaminátovým MACO GFK prahem lze vyrobit bezbariérové, lehce ovladatelné posuvné dveře s velmi nízkým koeficientem prostupu tepla. Způsob ovládání a údržby posuvných dveří s kováním MACO RAIL-SYSTEMS HS můžete shlédnout v krátkém videu na YouTube



Umístění čistícího kartáčku na pojezdovém vozíku zdvižně-posuvného kování MACO RAIL-SYSTEMS HS

kompaktní inovativní řešení.

Následné snížení pohledové části zárubní, plošně rovné konstrukce mají u architektů vzestupnou tendenci. Úzké rámy stavebních otvorů mají řadu konstrukčních výhod, ale nabízejí pouze malý prostor pro montáž závěsů. Nový závěsový systém Variant Compact splňuje tyto náročné, technické požadavky a touhu po čistém vzhledu v optimální formě.

V ucelené řadě Variant Compact vyřešila firma SIMONSWERK tento technický problém přemístěním seřizovacího prvku velice opticky elegantně do dvevního křídla. Dveře poskytují dostatečný prostor jak pro vysokou stabilitu, tak pro moderní technologii seřízení. Snadná technika seřízení umožňuje úpravu o $\pm 3,0$ mm stranově a výškově a přítlak lze nastavit o $\pm 1,5$ mm. Toto atraktivní designové řešení je nabízeno v povrchové úpravě: matný chrom, broušená nerez, nebo prášková barva F1. Systém je uzavřen ozdobnou krytkou ve stejné povrchové úpravě.

Vysoké nosnosti a rozmanitému funkčnímu využití napomáhá kompaktní jednotka, která umožňuje zatížení až do hmotnosti 200 kg. Tento ucelený systém lze využít jak u dveří s polodrážkou, tak pro plošně rovné, nebo bezfalcové konstrukce v rezidenčních a komerčních prostorech. Závěsy jsou bezúdržbové, mají vynikající provozní vlastnosti. Lze je použít i do protipožárních, nebo protikouřových dveří.




obj. číslo.	výška závěsu	průměr	nosnost	materiál
102 264 498	160 mm	15 mm	160 kg	ocel - matný chrom
102 264 499	160 mm	15 mm	160 kg	nerezová ocel



Redukovaný, elegantní a stabilní

Mnoho architektů spojuje návrh designového provedení záměrně s viditelnou válcovou částí závěsu jako s designovým prvkem. Varianta závěsu s viditelnou filigránskou 15 mm válcovou částí se jeví jako obzvlášť vhodné řešení pro úzké zárubně v kombinaci s plošně rovným provedením s hmotností do 160 kg a s požadavkem na 3D nastavení. Zmenšený průměr válcové části dokonale ladí s myšlenkami architektů a projektantů.



Tri-dimenzionální, plynulé seřízení. Všechny seřízení lze provést pomocí šestihybného klíče SW 4 mm



VN 2927/160 Compact pro objektové dveře bez polodrážky s jemnou konstrukcí zárubní

novinky pro vchodové dveře.

HOPPE vytvořilo ještě atraktivnější program pro vchodové dveře | Jedinečná montážní technika ½ souprav na vnitřní straně vchodových dveří, bezpečnostní rozety v novém, hranatém tvaru a bezpečnostní soupravy s vratným perem jsou hlavními novinkami.



Hliníkové kování model DALLAS v provedení F9 - ocel elox s hranatou rozetou

Nové rozetové ½ soupravy pro vnitřní stranu vchodových dveří

U nových rozetových ½ souprav od HOPPE jsou rozetová podkonstrukce, vratné pero a plný čtyřhran HOPPE sdruženy v kompaktním celku. To znamená méně úsilí díky menšímu množství jednotlivých součástí - montáž tak bude hotová během chvíle.

Integrované vratné pero umožňuje ½ soupravu použít jako levou i pravou variantu. Díky čtyřnásobnému prošroubování je možno namontovat jak na dřevěné, tak na hliníkové a plastové vchodové dveře. Upevnit lze jako doposud pomocí podpůrných noků nebo právě pomocí nově přidaného prošroubování.

Také použití patentovaného HOPPE-rychločtyřhranu zjednodušuje montáž nových ½ souprav (a zároveň usnadňuje i jejich demontáž). K dispozici jsou v kulaté nebo hranaté variantě. Hodí se ke klasickým kulatým a novým hranatým rozetám HOPPE. Mimo jiné je nyní možno vybírat z více modelů klik v různých designech.



Patentovaný HOPPE-rychločtyřhran

Hranaté bezpečnostní rozety

Také bezpečnostní rozety HOPPE pro vnější stranu vchodových dveří následují trend rovných a jasných forem. Nové hranaté bezpečnostní rozety skvěle doplňují madla v moderním rovném tvaru. K dostání jsou v různých materiálech a barvách, mohou být tedy přesně sladěny s dveřmi a madlem. K dispozici jsou s nebo bez cylindrického překrytí vložky a splňují požadavky bezpečnostní třídy 2 (ES1).

Bezpečnostní soupravy s vratným perem

HOPPE nabízí bezpečnostní kování také již s vratným perem. Tím je podpořeno navrácení kliky po každém pohybu zpět do výchozí polohy a její udržení v této poloze.

S novými HOPPE produkty je nyní možné ještě více individuálně vytvořit vchodové dveře dle Vašich představ. Usnadňují montáž a jsou vybaveny tou nejnovější technikou. Vše v osvědčené HOPPE kvalitě. Proto je samozřejmostí také 10-ti letá záruka funkčnosti, kterou HOPPE jako výrobce značky poskytuje na všechna svá dveřní a okenní kování.

usnadní život...

MOWIN®


Projekt Comunello Mowin® je založen na italské eleganci a kreativním řešeních | Design výrobků je krásný, elegantní a jedinečný. Jejich linie jsou přirozené a ergonomické. Jako základní součást každého systému automatizace budov, ať už obytných komerčních nebo průmyslových zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti. V tomto vydání časopisu SCH & Partner Vám přiblížíme výrobky, které se již osvědčili na evropském trhu. Na základě několikaletých zkušeností společnost Comunello představila další dva modely z řady pohonů pro otevírání a zavírání oken Mowin®.

Síla myšlenky

model SMART

SMART, je elektrickým řetězovým pohonem s mnohostranným využitím u oken, světlíků, střešních oken, markýz atd. Vhodný k oknům dřevěným, plastovým i hliníkovým.

Je dodáván ve dvou verzích „H“ a „L“. Verze „H“ je určena pro napětí 230V a verze „L“ pro napětí 24V. Obě verze disponují možnostmi nastavení velikosti otevření na 180 a 380 mm a obě jsou dostupné v provedení barev černá, šedá nebo bílá.




Budoucnost je rituál

model FAST

FAST s vřetenovým pohonem, který je využíván k otevírání a zavírání oken, světlíků, solárních stínění atd., vždy směrem ven. Tento motor je často využíván ve výrobních a průmyslových halách, skladech a dalších větších prostorách s nutností odvětrávání.

Model FAST je k dostání ve čtyřech typech a všechny jsou určeny pouze pro napětí 230V a jsou v barvě šedé. Od sebe se liší pouze rozměry produktu (délky 297, 297, 397, 497 mm) a velikostí otevření – každý má pouze jediný zdvih – 160, 200, 300 a 400 mm.



STALOC silný partner pro řemeslo, výrobu a montáž



lepení, čištění...

STALOC MS Power Hybrid

Řadu spolehlivých a vysoce kvalitních výrobků řady STALOC Power univerzální lepidla rozšířil další produkt - STALOC MS Power Hybrid - jeho výraznou předností je univerzálnost a extrémně rychlá vytvrzující schopnost.

Vlastnosti:

- extrémně rychle vytvrzující univerzální lepidlo s vysokou lepicí schopností
- vytvrzení ve 4 hodinách (při 23°C / 50% vzdušné vlhkosti)
- vysoká elasticita a chemická odolnost
- prvotřídní lepicí a těsnící tmel vytváří pružný a přitom extrémně pevný spoj

Použití a výhody:

- vhodné pro interiér i exteriér
- lepí materiály jako kov, dřevo, plast, beton, kámen, dlažbu, sádrovec, přírodní kámen, PVC, Polycarbonat, ocel, hliník, měď, olovo, zinek a také sklo
- snižuje náklady na výroby díky časové úspoře

odborné a prodejní
SCH centrum
Hostivice



Kartuše 250ml obj. číslo 104 409 062

odborné a prodejní
SCH centrum
Hostivice



STALOC Citrusový čistič

NOVÝ dokonalý pomocník při čištění - STALOC Citrusový čistič. Jedná se o silný čistící sprej vhodný na silně znečištěné kovy a plasty. Čistí a odmašťuje i citlivé povrchy (plast, plexi, PVC), nezanechává stopy po čištění a nezpůsobuje korozi.

Použití a výhody:

- čištěné součásti postříkat tak, až se nečistoty a mastnota odplaví, popř. po nastříkání setřít čistým hadrem
- při silnějším znečištění je nutné nechat nějakou dobu působit a pak čistící proces případně zopakovat

Další využití:

- odstraňuje snadno například olej, pryskyřici, asfalt, zbytky usazenin od lepidla a etikety díky vynikající rozpouštěcí a čistící schopnosti. (např. z ABS hran)
- nepoškozuje lak a většinu plastických hmot, přesto je lépe před použitím vyzkoušet na skrytém místě
- vhodné zejména pro truhláře, zámečníky, kovoprůmysl

Dóza 500ml, obj.č. 104 409 054

aktuální trendy výroba.



vždy něco navíc...

odborné a prodejní
SCH centrum
Hostivice

Oddělení strojů a strojního vybavení má pro vás hned několik novinek. Odborní prodejci jsou připraveni Vám v SCH předváděcím centru předvést stroje a zařízení předních světových výrobců. Při nákupu nového výrobního vybavení je možné využít financování prostřednictvím služby UniCredit Leasing. V neposlední řadě je tu pak následný záruční a pozáruční servis. V podání SCH odborných servisních techniků to znamená: rychle, odborně a s ohledem na individuální požadavky zákazníka.



vítejte v novém předváděcí centrum dřevoobráběcích strojů.

Přišel čas na obnovu strojního vybavení ve Vaší firmě a to i díky naší nové službě financování | Společnost Schachermayer má pro své partnery připraveno vždy něco navíc. Oddělení strojů a strojního vybavení má pro Vás hned několik novinek, které posunou vaše podnikání tím správným směrem. Nově nabízíme našim partnerům službu financování nákupu strojů prostřednictvím finančního nebo operativního UniCredit Leasingu. Více se dozvíte na následujících stránkách. V předváděcím centru strojů si můžete důkladně prohlédnout, seznámit se s obsluhou a vidět v pracovním procesu stroje předních světových výrobců např. GRIGGIO, PANHANS, HEBROCK, WEGOMA, GANNOMAT. Záruční i pozáruční servis strojních zařízení se vyplatí svěřit do rukou našich servisních techniků. Již tradičně znamená služba SCH technický servis - rychle, odborně a s ohledem na individuální požadavky našich zákazníků.

pojízdny stojan pro sušení Standard +

odborné a prodejní
SCH centrum
Hostivice

Zázrak když jde o místo | Tento model našich pojízdných stojanů pro sušení lakovaných dílců je víceúčelový a nekomplikovaný k používání. Pomocí zasouvacího systému je možné během několika okamžiků tento stojan přestavět. Tím šetříte čas a můžete pojízdný stojan individuálně přestavovat podle vašich potřeb. Po použití je možno stojan jednoduše složit a tím získat další pracovní prostor.



Model Standard + může být zatížen jak z přední tak i ze zadní strany. Pomocí podložných trubek s přídatnými vsuvnými tyčemi je možné několikrát zvětšit produktivní místo.

Technické údaje:

D×Š×V: 300 - 2000×840×1840 mm

Použitelná délka: 600 - 900 mm

Hmotnost, max: 400 kg

Toto zařízení si můžete prohlédnout v SCH předváděcím centru strojů v Hostivici.

schachermayer

Profesionální stroj, který předčí očekávání.

formátovací pila GRIGGIO UNICA 500/3200

Výrobní řada Griggio UNICA je výsledek pracovního a intenzivního vývoje a zkušeností. | Samozřejmě výrobce kladl velký důraz na techniku a design. S touto formátovací pilou se pracuje jednoduše, bezpečně a hlavně rychle. Touto strategií se prezentuje firma Griggio.

Technické údaje:

Rozměry omítacího stolu:

385 × 3200 mm

Hlavní pilový list ø: 450 mm

Otáčky: 3000/4000/5000/6000 ot/min.

Max. Výška řezu při 90°: 155 mm

Max. Výška řezu při 45°: 105 mm

Průměr předřezného kotouče: 125 mm

Výkon motoru: 5,5 kW

Hmotnost: 900 kg



Výbava, kterou ocení každý profesionál.

olepovačka hran HEBROCK F2

odborné a prodejní
SOH centrum
Hostivice

F2 umožňuje levný vstup do světa olepovaček hran do 2 mm tloušťky hrany včetně spojovací techniky – samozřejmě osazen diamantovými drážkovacími nástroji. Optimální plošné cidliny s jedinečným dvojitým kopírováním. Drážkovací agregát, rychlovyhřívací nádoba na lepidlo, kapovací pilka, kombinovaná fréza a optimální plošné cidliny, přesto má stroj délku pouze ca. 3,3 m. Délka stroje je extrémně kompaktní a úsporná na místo.



Technické údaje:

Tloušťka hran, max: 2 mm

Min./max. tloušťka obráběného dílce: 10 - 40 mm

Min. délka obráběného dílce, ca.: 180 mm

Rychlost posuvu, ca.: 7 m/min.

Příprava provozu, ca.: 3,5 min.

Výkon: 5,9 kW

Příkon: 400 V - 3 Ph - 50 Hz

Výška pracovního stolu, ca.: 900 mm

Rozměry stroje (D × Š × V) ca.: 3300 × 1300 × 1400 mm

Hmotnost: 600 kg

Odsávání - D: 1 × 120 mm

Přístroj na olepování hran

Porta Master PM 2000 TS

odborné a prodejní
SOH centrum
Hostivice

Mobilní olepovací přístroj s nádobou na tavné lepidlo na tvarové dílce. Ideální pro rychlý zásah v dílně, na montáži, na výstavách, atd.

Sada obsahuje:

Porta Master PM 2000 TS

Kapovací přípravek kg 20R

Kapovací přípravek kg 30/60

Tavné lepidlo-granulát SKG 170/3,0 kg



Lehké ovládání a malá hmotnost. S dorazovou plochou se dají rovné i zaoblené plochy v rychlosti ohranit.



čas na nákup strojů...



S Petrem Baušem, ředitelem pražské pobočky UniCredit Leasing, jsme se podívali na to, jaká je situace na trhu a co přinese synergie dvou lídrů ve svých oborech.

Jak se díváte na současnou situaci a přístup k financování potřeb podnikatelů?

V letošním roce je patrný zájem o nákup strojů prostřednictvím finančních produktů. Podniky se pomalu začínají poohlížet po nových možnostech financování nákupu moderní techniky, a to i s ohledem na optimalizaci svého účetnictví. Leasing i nebankovní úvěry mají nezastupitelnou roli při financování investic zejména u menších a středních firem, začínajících podnikatelských záměrů atd., které jsou pro bankovní sektor příliš rizikové. Ty jsou také typickým segmentem, pro nějž jsou produkty nebankovního financování stále naprosto nepostradatelné.

Myslíte si, že je ideální čas na nákup nových strojů?

Od začátku letošního roku jsme již zaznamenali mírné oživení investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků. Platí ale to, že investují především společnosti, které v období krize zásadně restrukturalizovaly výrobní činnost a našly způsoby vedoucí k úspoře a optimalizaci jednotlivých procesů hospodaření.

Co umíte klientům nabídnout?

Za více než 21 let zkušeností UniCredit Leasing na českém trhu víme velmi dobře, že každý klient má jiné potře-

by a požadavky. V případě, že si někdo z široké nabídky nevybere, umíme upravit jednotlivé parametry financování na míru. Pokud není pro klienta důležitá otázka vlastnictví předmětu v době financování, může využít produkt LeaseMachinery, což je finanční leasing s následnou možností odkupu stroje za zůstatkovou cenu po skončení doby trvání leasingové smlouvy. Výhodou finančního leasingu pro klienta je celkově jednodušší proces schvalování. V případě, že chce klient pouze užívat stroje po dobu jejich životnosti a poté je jednoduše obměnit, aniž by musel řešit problémy spojené s jejich dalším prodejem, nabízíme pronájem formou operativního leasingu – OperativeMachinery.

“

Slovo Jana Kaňky, obchodního ředitele společnosti Schachermayer

„Silné partnerství pro Schachermayer představuje především dobré zázemí pro naše klienty a proto není překvapením, že se UniCredit Leasing stal naším výhradním partnerem v oblasti financování. Velmi dlouho a pečlivě jsme vybírali společnost, která by dokázala poskytnout vysoce profesionální služby našim zákazníkům, abychom věděli, že jim doporučujeme opravdu kvalitní servis, který podpoří rozvoj jejich podnikání správným směrem“.

”

Více informací o možnostech financování strojů získáte na www.unicreditleasing.cz

Chcete udělat díru do světa?



Pomůžeme vám prorazit.

Financování strojů a zařízení od UniCredit Leasing zvýší Váš náskok před konkurencí o mnoho obrátek. Lehce tak získáte nové stroje a technologie spolu s výhodným pojištěním.

Více informací na:
www.unicreditleasing.cz
tel.: 844 11 33 55

Jednou jste dole, jednou nahoře. S námi zvládnete obojí.

Vítejte v
 **UniCredit**
Leasing

PROTOOL přiklepová vrtačka PDP 20-4.

jedna na všechno- navíc s funkcí přiklepu



Pět druhů nářadí v jednom díky rozhraní Fast Fix: vrtačka, výkonný šroubovák, úhlová vrtačka, úhlový šroubovák a stavební šroubovák. Díky Fast Fix a 4stupňové převodovce je univerzálně použitelným nářadím.

PROTOOL

Motor EC s maximální účinností skýtá větší výkon při menším příkonu a možnost přisvícení, dlouhý chod a ochlazování umožňuje i práci ve stojanu na vrtačku. Praktické je i ukládání vrtáků a bitů přímo na samotném nářadí.

Technické údaje:

Jmenovitý příkon 705 W

Otáčky naprázdno 1. rychlost 0-400 ot/min

Otáčky naprázdno 2. rychlost 0-850 ot/min

Otáčky naprázdno 3. rychlost 0-1900 ot/min

Otáčky naprázdno 4. rychlost 0-4000 ot/min

Přiklepy: 0-79000 / min.

Max. utahovací moment 50/30 Nm

Průměr vrtání ve dřevě / kovu / kameni 50/18/20mm

Hmotnost bez síťového kabelu, s CENTROTEC 1,8 kg

Rozsah dodávky:

- Sklíčidlo CENTROTEC
- Držák bitu CENTROTEC
- Bit
- Rychloupínací sklíčidlo
- přídavná rukojeť
- v Systaineru SYS AS 2
- **V dodávce u setu navíc úhlová hlava**



Informace pro objednání

**Přiklepová vrtačka
PDP 20-4**

obj. číslo 101 109 275

PDP 20-4 DEC FF SET

obj. číslo 101 109 276



Šetřete čas – nakupujte
jednoduše 24 hodin denně
v rychlejším SCH-Webshopu

www.schachermayer.cz



Nový, jednodušší a rychlejší:

Nový SCH-Webshop

V zájmu našich zákazníků přidala společnost

Schachermayer na svůj prapor nový výraz „Tempo“.

Čas jsou peníze – zvláště při nakupování, a proto jsme

„nakupování ve Webshopu“ podstatně zjednodušili

a současně výrazně zrychlili. Po přihlášení máte

k dispozici přehled všech aktuálních rakouských

SCH-katalogů. Nyní se Vám nabízí dvě rychlé cesty

k informacím, výběru zboží a k nakupování.

Rychlá:

Funkce listování. Informace, srovnání a objednání*

Pro zjištění informací můžete jednoduše listovat v katalogích, porovnávat a vybírat produkty – nebo je rovnou vkládat do nákupního košíku.

* s novou funkcí rychlého hledání dalšího zboží v ostatních SCH katalogích a dalšími praktickými nástroji

Rychlejší:

Cílené expres-hledání a objednání*

Zadání hledaného výrazu nebo čísla zboží. Systém rychle prohledá celý sortiment ve všech katalogích. Během několika vteřin se zobrazí veškeré zboží, které odpovídá zadaným kritériím. Vybrat nebo rychle nově vyhledat – a vložit do nákupního košíku.

* s novou funkcí rychlého hledání dalšího zboží v ostatních SCH katalogích a dalšími praktickými nástroji

Rychleji pro kupujícího:

Okamžité odeslání zajistí SCH-Logistika v obvykle rychlém Tempu ...

přihlásit - vybrat - objednat...

Vítejte!

SPOTŘEBIČE SE 125LETOU TRADICÍ DOKONALÝ DESIGN A INOVACE.



XXL – 10 litrů vnitřního objemu navíc

Myčky nádobí AEG ProClean mají v současnosti největší vnitřní objem na trhu, a to o 10 litrů větší oproti jiným myčkám. Přitom mají stále stejné vnější rozměry. To dovolí umýt více nádobí najednou, včetně velkých a neskladných kusů.



MaxiKlasse™ Více prostoru pro dokonalé výsledky

S objemem 74 litrů nabízejí naše trouby viditelně větší prostor než standardní trouba. Toho je dosaženo zvýšením (o 4,5 cm) a rozšířením (o 4,2 cm) vnitřního prostoru.



MaxiSight


Společnost AEG vyvinula revoluční intuitivní displej s nejmodernějšími možnostmi interakce a ovládání. Toto barevné rozhraní je snadné k pochopení a umožňuje logické a snadné ovládání. U každé plotny nebo varné plochy jsou zobrazeny podrobné údaje.



Všechny dveřní a okenní
kliky HOPPE mají 10-letou
záruku funkčnosti.

Atraktivní bezpečnostní kování s HOPPE Spojení rychločtyřhranem

Využijte jedinečné techniky a nadčasového designu značkového kování HOPPE. Nyní již také bezpečnostní kování Verona s inovačním spojením pomocí HOPPE Spojení rychločtyřhranem.



HOPPE Spojení rychločtyřhranem:
Jednoduše zasunout a je hotovo!
Montáž kliky jen za 8 vteřin!